

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
№ RU Д-RU.ПБ58.В.00002/20
(регистрационный номер декларации о соответствии)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СВИСС КРОНО»

(наименование и)

Место нахождения и фактический адрес: 157510, РОССИЯ, Костромская область, Шарьинский район, город Шарья, посёлок городского типа Велтужский, улица Центральная, дом 4.

ОГРН 1024402034117

Телефон: +7 4944959602 Факс: +7 4944959611

местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СВИСС КРОНО»

(наименование и)

Место нахождения и фактический адрес: 157510, РОССИЯ, Костромская область, Шарьинский район, город Шарья, посёлок городского типа Велтужский, улица Центральная, дом 4.

ОГРН 1024402034117

Телефон: +7 4944959602, Факс: +7 4944959611

местонахождение изготовителя)

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, класса эмиссии формальдегида Е1

(информация об объекте подтверждения соответствия,

Выпускаемые по ГОСТ 32289-2013

Серийный выпуск.

позволяющая идентифицировать объект)

Код ОКПД 2

16.21.13.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция)

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 02-Д-20 от 18.11.2020 года от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 года

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5: группа горючести – Г4, сильногорючие (ГОСТ 30244-94); группа воспламеняемости – В3, легковоспламеняемые (ГОСТ 30402-96); группа дымообразующей способности – ДЗ, с высокой дымообразующей способностью (ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18); группа токсичности продуктов горения – ТЗ, высокоопасные (ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20).

Продукция не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена.

(сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами))

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 25.11.2020 ПО 24.11.2025

М.П.

Заявитель

Л. Папе

Подпись

инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность")

(наименование и местонахождение органа, зарегистрированного)

Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3.

Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8.

Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru

декларацию о соответствии)

Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитационном лице 15.12.2015

М.П.

Руководитель (уполномоченное
им лицо) органа,
регистрирующего декларацию о
соответствии

Д.С. Подсевалов

Подпись

инициалы, фамилия

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.46516/23



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВИСС КРОНО", ООО "СВИСС КРОНО", место нахождения 157510, РОССИЯ, Костромская область, ШАРЬИНСКИЙ Р-Н, Г. ШАРЬЯ, ПГТ ВЕТЛУЖСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.4, ОГРН 1024402034117, ИНН 4407006010, телефон +7 4944959600, электронная почта rush.office@swisskrono.com

В ЛИЦЕ: начальник службы качества и метрологии, Алексеева Виктория Владимировна, доверенность, 156, 13.10.2023

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289-2013, Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии формальдегида Е1 по ГОСТ 32289-2013, сорт: 1, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВИСС КРОНО", ООО "СВИСС КРОНО", 157510, РОССИЯ, Костромская область, ШАРЬИНСКИЙ Р-Н, Г. ШАРЬЯ, ПГТ ВЕТЛУЖСКИЙ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.4, адрес места осуществления деятельности: , ОГРН 1024402034117, ИНН 4407006010, ГОСТ 32289-2013, Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Технические условия; ГОСТ 10635-88, Плиты древесностружечные. Методы определения предела прочности и модуля упругости при изгибе, пп. 1-3, п. 3.4; ГОСТ 10636-2018, Плиты древесно-стружечные и древесно-волоконистые. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты; ГОСТ 23234-2009, Плиты древесно-стружечные. Метод определения удельного сопротивления нормальному отрыву наружного слоя; ГОСТ 27627-88, Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения стойкости защитно-декоративных покрытий к истиранию; ГОСТ 32289-2013, Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Технические условия, п. 7.20; ГОСТ 27820-88, Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения стойкости защитно-декоративных покрытий к истиранию; ГОСТ 32289-2013, Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Технические условия, приложение В, приложение Г, приложение Д; ГОСТ 30255-2014, Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах, пп. 1-6, 7.1 - 7.5, 7.8, 7.9, 8, 9, приложение А и Б; ГОСТ 32155-2013, Плиты древесные и фанера. Определение выделения формальдегида методом газового анализа; МР 29ФЦ/2688-2003, Экспресс-метод оценки токсичности проб воздуха по водорастворимым компонентам с использованием в качестве тест-объекта спермы крупного рогатого скота. Методические рекомендации; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. №299; СанПиН 1.2.3685-21, Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; ГОСТ 30244-94, Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, метод II; ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, п. 4.18; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, п. 4.20, Серийный выпуск,

код ОКПД 2: 16.21.13.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 4410113000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 32289-2013, Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Технические условия; ГОСТ 10635-88, Плиты древесностружечные. Методы определения предела прочности и модуля упругости при изгибе, пп. 1-3, п. 3.4; ГОСТ 10636-2018, Плиты древесно-стружечные и древесно-волоконистые. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты; ГОСТ 23234-2009, Плиты древесно-стружечные. Метод определения удельного сопротивления нормальному отрыву наружного слоя; ГОСТ 27627-88, Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения стойкости защитно-декоративных покрытий к истиранию; ГОСТ 32289-2013, Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Технические условия, п. 7.20; ГОСТ 27820-88, Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения стойкости защитно-декоративных покрытий к истиранию; ГОСТ 32289-2013, Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Технические условия, п. 7.19; ГОСТ 32289-2013, Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Технические условия, приложение В, приложение Г, приложение Д; ГОСТ 30255-2014, Мебель, древесные и полимерные материалы. Метод определения выделения формальдегида и других вредных летучих химических веществ в климатических камерах, пп. 1-6, 7.1 - 7.5, 7.8, 7.9, 8, 9, приложение А и Б; ГОСТ 32155-2013, Плиты древесные и фанера. Определение выделения формальдегида методом газового анализа; МР 29ФЦ/2688-2003, Экспресс-метод оценки токсичности проб воздуха по водорастворимым компонентам с использованием в качестве тест-объекта спермы крупного рогатого скота. Методические рекомендации; СанПиН 1.2.3685-21, Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; ГОСТ 30244-94, Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть; ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, п. 4.18; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, п. 4.20;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 6д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 3758 выдан 25.09.2023 испытательной

лабораторией "Испытательная лаборатория древесных плит и фанеры Общества с ограниченной ответственностью "ЛЕССЕРТИКА" RA.RU.21DM25; 3757 выдан 25.09.2023 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория древесных плит и фанеры Общества с ограниченной ответственностью "ЛЕССЕРТИКА" RA.RU.21DM25; 3756 выдан 25.09.2023 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория древесных плит и фанеры Общества с ограниченной ответственностью "ЛЕССЕРТИКА" RA.RU.21DM25; 02-Д-20 выдан 18.11.2020 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" ТРПБ.RU.ИН41; 12788 выдан 09.10.2023 испытательной лабораторией "Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области" РОСС RU.0001.510106; 10437 выдан 25.10.2023 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области" РОСС RU.0001.510668; Сертификат системы менеджмента: Рег. № OLIMP.RU.0001.H000078 выдан 16.05.2022; заключение об исследовании типа продукции: 2311 от 22.11.2023 выдан RA.RU.710043 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»; сертификат на тип продукции: RU.DM31.H00780 от 09.10.2023 выдан RA.RU.11DM31 Орган по сертификации лесопромышленной продукции ООО "ЛЕССЕРТИКА";

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Условия хранения - сухие, чистые, закрытые помещения при температуре не ниже +5 градусов Цельсия и относительной влажности воздуха не выше 65%. Условия хранения и складирования плит должны обеспечивать сохранность их формы, исключать механические повреждения во время хранения.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 24.11.2023 по 20.11.2028

М.П. Заявитель
(при наличии)

Алексеева
подпись

Алексеева Виктория Владимировна

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.